

TOPIC®

Die Türen-Manufaktur

HAUSTÜREN

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSTÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT 3
HAUSTÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT 21
KLASSISCHE HAUSTÜREN 65

SICHERHEITS-WOHNUNGSTÜREN 81
LAUBENGANGTÜREN 87

KONFIGURATION 90
TÜRENINDEX KLAPPER-AUSSENSEITE
MODELLÜBERSICHT KLAPPER-INNENSEITE




QUALITÄT AUS MEISTERHAND

Seit mehr als 40 Jahren produzieren wir Haustüren. Und das in jedem Stil: von klassisch bis puristisch, individuell bis zeitlos, schlicht bis extravagant. Aber immer in höchster Präzision, bester Qualität und im Kern aus dem natürlichen Rohstoff Holz.

Ihre TOPIC Haustüre wird exakt nach Ihren Vorstellungen realisiert. Wählen Sie aus unzähligen Möglichkeiten und Ihr Unikat begleitet Sie ein Leben lang.

Tauchen Sie ein in die Welt der Premiumhaustüren von TOPIC und lassen Sie sich inspirieren.



Andreas Kaufmann, Geschäftsführung



TÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT

MODERNES WOHNEN IN UNZÄHLIGEN DESIGNVARIATIONEN

Diese Türdesignkategorie bietet eine Vielzahl innovativer Türmodelle in reduzierter Optik, eine große Auswahl an Ausstattungs- und Ausführungsvarianten sowie die Verbindung von ausdrucksstarken Designelementen mit einzigartigen, innovativen Oberflächenmaterialien.

1 B9-T3 Himalayastein mit Edelstahl im Schlossbereich



EDELSTAHLLISENEN...

...verleihen vielen TOPIC Türmodellen noch den letzten Schliff. Sie werden präzise gefertigt und flächenbündig in das Türblatt eingebettet. Präzision bis ins kleinste Detail.



2 B9-T2 mit 4 Edelstahllisenen, Seitenteil B1 und Glasmotiv MS4



3 B9-T1 mit Designpaket 2 Edelstahllisenen



4 B9-T1 mit 3 Edelstahllisenen



5 B9-T2 mit Designpaket Punktraster-Quadrate

ALLES IM GRIFF

Dem Griff Ihrer Haustüre geben Sie tagtäglich die Hand, seine Auswahl will daher wohlüberlegt sein. TOPIC bietet Ihnen eine große Palette an hochwertigen Griffen aus eigener Fertigung – für jeden Geschmack frei zur Tür kombinierbar. Absolut im Trend präsentieren sich die neuen Designgriffe in schwarz. Unauffällig und zurückhaltend, aber dennoch ausdrucksstark und zeitlos.





6 B9-T1 mit Edelstahl im Schlossbereich



7 B9-T2 mit Edelstahl im Schlossbereich



8 B57-T2 mit Glaseinsatz Satinato



9 B57-T1 mit Glaseinsatz Parsol grau

TÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT

LANGLEBIGE HOLZOBERFLÄCHE

Um Transparenz und Langlebigkeit von Holzoberflächen zu erzielen, massieren wir eine spezielle Grundierung per Hand tief in die Poren des Holzes ein. Erst danach wird die Oberfläche mehrfach lasiert und erhält dadurch eine besonders angenehme Haptik und optimalen Schutz.





10 B9-T1 Eiche alt




11 B9-T2 Eiche astig



12 B9-T3 Altholz, Schlossbereich in RAL



13 B9-T Eiche astig mit Designpaket 6 Edelstahllisenen und Seitenteil T mit Glasmotiv MS4



14 Concrete-T3 Echtbeton

EDLE OBERFLÄCHEN FÜR EINZIGARTIGES LOOK&FEEL

TOPIC bietet Ihnen zusätzlich zu lackierten Oberflächen eine Auswahl an natürlichen Materialien. So sorgen etwa mehrhundertjähriges Altholz, Himalayastein, Echtbeton oder Keramik für eine einzigartige Optik und außergewöhnliche Haptik.





15 B9-T2 Eiche rauchig, Designpaket Edelstahlgürtel, Design am Türrahmen



16 B9-T3 Keramik braun, Schalengriff auf Kundenwunsch



17 B9-T3 Keramik Koshi dunkelgrau mit zwei Seitenteilen BG11



18 B9-T2 Designpaket 2 Farben, Edelstahl im Schlossbereich mit Schalengriff und Seitenteil BG1



IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Mit dem Fingerprint-Zutrittssystem genießen Sie absoluten Komfort und Sicherheit beim Öffnen Ihrer Haustür! Nie wieder ausgesperrt, keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel und noch besser: Nie wieder Codes merken! Dabei ist das Fingerprintsystem absolut fälschungssicher und benutzerfreundlich.




19 B9-T3 Keramik Koshi dunkelgrau mit Seitenteil B1



INDIVIDUELL, WIE SIE SELBST

Kaum ein anderes Element der Gebäudehülle ist derartig Ausdruck von Individualität und eigenem Stil wie die Haustüre. Bei TOPIC können Sie Ihren Traum verwirklichen. Die für Sie perfekte Kombination aus Materialien, Farben, Gläsern, Griffen und Designs finden Sie am besten in einem gemeinsamen Gespräch mit Ihrem Fachhändler.



20 B61-T3 Altholz



21 B61-T1 mit Design am Türrahmen



22 B61-T HPL Exterior Patina Bronze



TÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT

ROSETTE FLÄCHENBÜNDIG

Klare Linien, reduzierte Designs und zeitlose Optik sind absolut im Trend. Flächenbündige Rosetten fügen sich optimal in dieses Konzept ein und bieten dabei absolute Sicherheit.





24 Concrete-T3 XL in Keramik braun auf Kundenwunsch



25 B9-T2 XL mit Spurfräsungen auf Kundenwunsch

26 B9-T2 XL mit Spurfräsungen auf Kundenwunsch, Seitenteil BG1



27 B9-T1 mit Designpaket Linienraster-Ebenen mit Rosette flächenbündig, 3-farbig auf Kundenwunsch



PERFEKTE INDIVIDUALISIERUNG

Ins Türblatt eingefräst oder im Glas sandgestrahlt: Ihre Hausnummer in Edelstahl, Ihr Straßenname im Lichtausschnitt, ...werden Sie kreativ, wir erfüllen Ihre Wünsche gerne!



28 B9-T1 mit Edelstahllisenen auf Kundenwunsch



29 B9-T1 mit Seitenteil B1 und aufgesetzten Elementen auf Kundenwunsch



TÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT

LICHT UND WEITE

Glaselemente schaffen eine Atmosphäre voll Licht und Weite, Freundlichkeit und Inspiration. Dabei können die Lichtausschnitte selbst variantenreicher nicht sein: farbliche Akzente, edle Schliffe, reduziert mattiert oder kunstvolle Motive. Mit Glaselementen zu neuen Einblicken in zeitlose Türgestaltung.



30 B35-T3 Echtbeton

31 B11-T2 mit zwei Seitenteilen B1



32 B11-T mit Edelstahllisenen, ohne Spurfräsungen auf Kundenwunsch, Seitenteil T und Glasmotiv MS4



33 B11-T1

MADE IN AUSTRIA

Unsere Manufaktur liegt im Mühlviertel in Oberösterreich.
Hier fertigen wir seit der Gründung 1976 alle Türen selbst.
Bei der Rohstoffwahl verlassen wir uns nur auf die hochwertigsten Partner,
mit Vorliebe aus der Region, nachhaltiges Handeln als Voraussetzung.



34 B11-T Eiche astig mit Glasmotiv MRS4



35 B11-T2 mit Seitenteil B1 und Glasmotiv MS7



36 B35-T3 Himalayastein mit Seitenteil B11



37 B35-T2 Eiche silber



38 B35-T2



39 B35-T3 Keramik Koshi dunkelgrau mit Glasmotiv MTS 4





40 B35-T1 mit Glasmotiv MS7



41 B35-T1



42 B35-T3 Altholz mit Glasmotiv MRS 8



43 A483-T3 Keramik Koshi grau mit Seitenteil BG11



44 A483-T1

HIGH-TECH TÜREN

Fingerprint, Keypad, Drehtürantrieb und Funksteuerung: Hochfunktionale Zutritts- und Verriegelungssysteme sorgen für optimale Sicherheit und höchsten Komfort.





»Ich bin erst zufrieden wenn alles perfekt funktioniert.«



45 A483-T2



46 A483-T



47 B33-T1 Eiche astig, Schlossbereich und Glasumrandung lasier, mit Seitenteil B1

TOPIC MODELLREIHEN

Von Einstiegsklasse bis hin zu Spitzenmodellen – TOPIC bietet für jede Anforderung das passende Türmodell.



Eine Übersicht über die verschiedenen Modellausführungen finden Sie auf Seite 94.



48 B33-T HPL Exterior Skyline mit Seitenteil T



49 B33-T2



50 B33-T1



51 B33-T2



52 B33-T3 Keramik lamiera auf Kundenwunsch auch im Schlossbereich



53 B34-T2 mit zwei Seitenteilen B11 und Glasmotiv auf Kundenwunsch



54 B34-T mit Glasmotiv MS4



55 B34-T1 mit Sockelblech Edelstahl



TÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT



57 B37-T2 und Seitenteil B1, Drehtürantrieb ohne Stoßgriff



58 B37-T3 Echtbeton

TOPIC TOUCH TAGESFUNKTION

Bei Aktivierung dieser Funktion, durch einen praktischen kleinen Schaltknopf am Türrahmen, lässt sich die Türe auch von außen öffnen – jedoch nur bei Berührung des Stoßgriffes durch einen Menschen – der Wind hat somit keine Chance mehr die Tür aufzudrücken. Ist die Funktion aktiv, leuchtet der kleine Knopf auf der Innenseite Ihrer Türe – und erinnert Sie daran, diese z.B. am Abend wieder zu deaktivieren.





59 B37-T2



60 B37-T1




61 A250-T2 mit Design am Türrahmen und Glasmotiv MR2, Seitenteil B1

ZUSÄTZLICHE LICHTELEMENTE

Sie wollen mehr Licht im Eingangsbereich? Dann erweitern Sie Ihre Türe mit maßgefertigten Oberlichten und Seitenteilen.







62 A250-T1 mit Glasmotiv MR2 und zwei Seitenteilen B1



63 A250-T Eiche astig



64 A250-T

TÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT



65 B17-T3 Keramik anthrazit



66 B17-T2



67 B17-T2

WARME TÜRE – AUCH IM WINTER

Die hervorragenden Dämmeigenschaften von TOPIC Türen führen vor allem im Winter zu einem sehr angenehmen Wohnklima. So fühlt sich die Innenseite Ihrer Türe immer behaglich an – bei jeder Außentemperatur.





68 B17-T3 Echtbeton und Glasmotiv MRS 9



69 B17-T3 Altholz



70 B60-T1 HPL Exterior Skyline

DIE WELT IST VIEL ZU BUNT ...

... um sich nur auf ein paar wenige Farben zu beschränken. Daher können
Sie Ihre Haustüre in jeder verfügbaren RAL-Farbe gestalten oder zum Beispiel verschiedene Dekor-Oberflächen einsetzen. Ihr TOPIC Fachhändler hält eine Farbkarte und Materialmuster für Sie bereit.





71 B60-T2




72 B60-T mit Seitenteil T



73 B60-T1 HPL Exterior Patina Bronze

VOM PROFI GEPLANT

Jede Außenwand, jeder Bodenanschluss erfordert sorgfältige Planung und entsprechende Einbaumaßnahmen. Unser ausgewählter Fachhändler in Ihrer Nähe ist mit TOPIC Haustüren und Montagelösungen bestens vertraut. Er ist es auch, der Sie von der Visualisierung Ihres Türentraums mit kompetenter Beratung bis zur reibungslosen Montage professionell begleitet.





74 B55-T2



75 B55-T2 ohne Lisenen auf Kundenwunsch



TÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT

EIN MUSS: MAKELLOSIGKEIT

»Nur wenn ich Gläser mit Speziallicht auf absolute Makellosigkeit geprüft habe, beginne ich mit der Bearbeitung.«





77 Daylight-T3



78 Pure02-T2



79 B53-T1 mit Stoßgriff auf Kundenwunsch



80 B54-T2 mit Glasmotiv MS7

TÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT



81 B20-T2



82 B21-T1



83 B21-T2 mit zwei Seitenteilen Shadow und Eckerverbindung auf Kundenwunsch

AKRIBISCH IN JEDEM DETAIL

»Selbst die Silikonmischungen unserer Dichtungen wurden gemeinsam mit den Herstellern jahrelang optimiert. Für mich ein beruhigendes Gefühl, weil ich weiß, dass wir immer die besten Materialien einsetzen!«





84 B56-T2 Design am Türstock



85 B56-T2 Lärche friesfurniert und lasiert, Türblatt teilgebürstet auf Kundenwunsch



86 B15-T2

LICHTAKZENTE

Setzen Sie Ihre TOPIC Haustüren zusätzlich in Szene: mit durchdachten Lichtkonzepten aus energiesparender LED-Beleuchtung. Betonen Sie die Türschwelle, den Glasausschnitt oder den Stoßgriff Ihrer Haustüre und sorgen Sie für ein angenehmes Willkommensgefühl Ihrer Gäste.





87 B15-T2



88 B10-T1



89 B10-T2 Sonder XL



90 B24-T2 mit Seitenteil B1

AUS ÖSTERREICH IN DIE GANZE WELT

Durch ausgewählte Fachhändler und einem Exportanteil von mehr als 50%, überzeugt die Leistungsfähigkeit unserer Haustüren in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Benelux-Ländern. Auch Kunden in Amerika, China, Russland und Japan setzen auf die hochwertigen Produkte der TOPIC Türenmanufaktur.



91 B24-T1 mit Edelstahllisenen auf Kundenwunsch



92 A437-T1 mit Seitenteil B1



93 A437-T2 Lärche gebürstet und lasiert



94 A407-T1 Eiche astig mit Seitenteil B1



95 A407-T2

NATÜRLICHKEIT UND NACHHALTIGKEIT

Alle TOPIC Türen basieren auf dem natürlichen Rohstoff Holz. Sämtliche Werkstoffe werden von uns mit größter Sorgfalt ausgewählt und mit handwerklicher Perfektion verarbeitet. Dabei setzen wir besonders auf höchste Qualität, Regionalität und einen umweltschonenden Produktionsprozess. Unserer Umwelt zuliebe.





96 B62-T1



97 B62-T2 mit Glasmotiv MS 9



98 B62-T2 mit Glasmotiv MS 9 und zwei Seitenteilen B1



99 A230-T2 mit Glasmotiv MRS5

GRIFFE NACH MASS

Auch die Griffe der TOPIC Haustüren werden in der manufaktureigenen Schmiede selbst gefertigt. Dabei wird jeder Griff millimetergenau auf die jeweilige Wunschproportion angepasst.

»Ich will, dass mein Kunde, wenn er den Griff in die Hand nimmt, begeistert ist.«





100 A230-T1 mit Edelstahllisenen auf Kundenwunsch



101 A230-T1 mit Seitenteil B1 und Glasmotiv MS4



102 B59-T2 Druckdekor mit zwei Seitenteilen B1, Innenansicht



103 B59-T2




104 B59-T1



105 B58-T2 mit Glas Klarrand



106 B58-T2




107 B58-T1



108 B58-T2

GEPRÜFT UND EINGESTELLT



»Jede Tür verlässt erst das Werk, wenn ich die Haustüre perfekt eingestellt und geprüft habe. Mein Motto: lieber einmal zu viel kontrollieren, als einmal zu wenig.«



109 Shadow03-T3 mit Rahmen C101 und Seitenteil C101



110 Shadow03-T2

TÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT



111 Shadow03-T2 mit Glasausschnitt auf Kundenwunsch und Seitenteil Shadow



112 Shadow03-T1



113 Shadow09-T2



114 Shadow09-T3 mit Rahmen G100 und Seitenteil G100



115 Shadow09-T3 mit Seitenteil Shadow

QUALITÄTSSICHERUNG AN ERSTER STELLE

»Die von mir gründlich endkontrollierten Türen werden nach Abnahme gut geschützt und sicher verpackt zum Versand freigegeben.«





116 Shadow09-T3 mit Rahmen C101



117 Shadow09-T1

IHRE WÜNSCHE BEGEISTERN UNS!

Für die Realisierung Ihres Unikates bietet TOPIC eine nahezu unendliche Vielfalt an Farben und Materialien, wie TOPICCore,Glas, Keramik, Beton, Edelstahl, Altholz und Himalayastein. Diese können Sie nach Belieben kombinieren und so Ihr eigenes Türdesign kreieren. Fordern Sie uns heraus, wir freuen uns darauf, Sie zu begeistern!



119 Sonder-T2 mit Edelstahllisenen und Seitenteil B1



120 Sonder-T2



118 Sonder-T1 mit Edelstahllisenen



121 Sonder-T1



122 Sonder-T2 mit Edelstahllisenen und Seitenteil B1



123 B24-T2 Sonder mit Edelstahllisenen

OPTIMALE TÜRENFORMEN FÜR INDIVIDUELLE SITUATIONEN

Jede Türensituation ist anders. Und nicht immer ist eine völlig rechteckige Türe die beste Lösung. Für TOPIC kein Problem, wir passen Ihre Türe den Gegebenheiten an.





124 Sonder-T mit Seitenteil T



125 Sonder-T2



126 Sonder-T1 mit Seitenteil B1



127 Sonder-T2 mit Seitenteil B11



128 Sonder-T1 mit Rahmen G100



KLASSISCHE TÜREN



129 C141-T1 mit Rahmen C101 und Motiv Punktdekor

KLASSISCH TRADITIONELL, GESCHMACKVOLL ZEITLOS, BESTÄNDIG ELEGANT.

Egal wie man es benennt, diese Türen vereinen sowohl klare Konturen und Linienführungen als auch zeitlose Eleganz und schlagen dadurch den Bogen von Klassik zur Moderne. Dabei sind die Modelle besonders individuell gestaltbar und verleihen so Ihrem Zuhause Ihre eigene Note.



130 A96-T2 Glasausschnitte auf Kundenwunsch mit Glasmotiv MRS1



131 A96-T1 mit Seitenteil A3



132 A96-T1 Rahmen G100 und Schmiedeeisengitter




133 A96-T2 mit Seitenteil A9 in den Falz gelegt



134 A102-T1

AKRIBISCH UND PRÄZISE

Dies ist unser Anspruch bei der Herstellung Ihrer Traumhaustüre. In ca. 6 Wochen Arbeitszeit entsteht jedes TOPIC Türelement in Kombination aus Handarbeit und modernster Technik. Perfektion im Detail, exakt nach Ihren Wünschen.





135 A102-T2 mit Rahmen C101 und Glasmotiv MRS7, Sockelblech in Edelstahl



136 A752-T1 außenaufgehend



137 A752-T1

MEISTERLICHE KLASSIK

Für höchste und langlebige Festigkeit verwenden wir schichtverleimtes Holz.
Auch Rahmen und Applikationen in Holz sind möglich und werden von unseren Tischlermeistern sorgsam gefertigt.





138 A134-T ohne Sockel



139 A134-T1 mit Sprossen auf Kundenwunsch



140 A134-T2 mit Rahmen C101 und Schmiedeisengitter



141 C141-T1 Innenansicht



142 C141-T2 mit Rahmen B100



143 C141-T1 Sprossen auf Kundenwunsch



144 A127-T1 mit Seitenteil B1



145 A128-T1 mit zwei Seitenteilen B1

HÖCHSTE SICHERHEIT – EIN MUSS

TOPIC Haustüren überzeugen durch sehr hohe Einbruchsicherheit.
Dies wird durch unabhängige, namhafte Prüfinstitute (wie PfB und HFA) bestätigt.



146 A147-T2 mit Rahmen C101 mit Glas Klarrand



147 A147-T2 mit Glasmotiv MS1



148 A129-T1 mit Seitenteil A1



149 A129-T2 mit Rahmen C101 und Glasmotiv MS1

KLASSISCHE HAUSTÜREN



150 A170-T1 mit Rahmen G100 und Seitenteil G100



151 A170-T2 mit Rahmen C101 und Aufdoppelungsfelder



152 A170-T2 mit 2 Seitenteilen B1, Glas Klarrand, Segmentbogen auf Kundenwunsch



153 Sonder-T1 mit Rahmen C101



154 Sonder-T2 mit Rahmen C101 und 2 Sonderseitenteilen in den Falz gelegt, Glas Klarrand



155 Sonder-T1 mit Rahmen C101 und Oberlichte C101



156 C156-T2 mit Glasmotiv MRS2



157 Sonder-T1 Lärche 1



158 Sonder-T1 Eiche 15



159 Sonder-T1 Eiche 16



160 Sonder-T1 Fichte 8



161 A170-T1 Eiche astig 1



162 Sonder-T1



163 Sonder-T1 Eiche 43



164 A258-T1 mit Seitenteil B1 Eiche 38 – Glasmotiv auf Kundenwunsch



SICHERHEITS-WOHNUNGSTÜREN

Wohnungseingangstüren von TOPIC befreien Sie vom engen Korsett kommunaler Bauvorschriften. Sie ermöglichen ein kreatives Wunschdesign im privaten Lebensraum, während nach außen hin mühelos alle baulichen, optischen Vorgaben und Sicherheitssysteme erfüllt werden.



165 TWE13 Türdesign auf Kundenwunsch

VIELE GUTE GRÜNDE FÜR EINE TOPIC WOHNUNGSEINGANGSTÜRE:

1.) Mehr Sicherheit bis RC3
2.) Durchgangslichte bleibt erhalten
3.) Schutz vor Geruchs- und Schallbelästigung (44 dB)
4.) Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
5.) Kein Stemmen, kein Schmutz
6.) Gleichbleibende Optik außen

Sie hätten gerne mehr Design, mehr Individualität und vor allem mehr Sicherheit bei Ihrer Wohnungseingangstüre? Kein Problem: mit dem speziellen Renovierungssystem von TOPIC bleibt die Durchgangslichte voll erhalten, weil der bestehende TürRahmen nicht ummantelt wird. Weiters kommt es zu keiner Veränderung des Bodenanschlusses und das Erscheinungsbild, z. B. von außen, kann gleichbleiben.

Lassen Sie sich bei Ihrem TOPIC Fachhändler von den TOPIC Wohnungseingangstüren begeistern und fordern Sie noch heute unseren Spezial-Folder unter www.topic.at an.



166 TWE1 RAL 9016, Spion mit Namensschild



167 TWE1 mit Oberblende Melamin Eiche Natur




168 TWE1 Melamin Steineiche, Kundensonderausführung



169 TWE1 RAL 9007 Edelstahllisenen und Stoßgriff auf Kundenwunsch, Kundensonderausführung

SICHERHEITS-WOHNUNGSTÜREN



EINFACH & SICHER

Das TOPIC Tauschsystem unterscheidet sich wesentlich von herkömmlichen Tür-Renovierungsarbeiten:

Der Türstock wird nicht ummantelt, sondern von einer stabilen Stahlzarge innen überdeckt. Diese wird mit mehreren Mauerhaken sicher im Mauerwerk verankert. Die Durchgangslichte bleibt dadurch unverändert. Außer den Bohrungen sind keine Arbeiten erforderlich, die Schmutz verursachen. Die Außen- und Innenseite der Tür kann völlig unterschiedlich gestaltet werden.

- SAUBERER TÜRTAUSCH MIT SYSTEM
- KEIN STEMMEN – KEIN SCHMUTZ
- DURCHGANGSLICHTE UND BODENABSCHLUSS BLEIBEN UNVERÄNDERT
- AUSSEN- UND INNENSEITE UNTERSCHIEDLICH GESTALTBAR
- BESTE SICHERHEIT DURCH RC3- UND RC2-GEPRÜFTES TÜRSYSTEM
- PERFEKTE DÄMMUNG VOR SCHALL, GERÜCHEN UND LUFTZUG
- BRANDSCHUTZAUSFÜHRUNG IN ÖSTERREICH MÖGLICH (ÖNORM EN 13501-2 EI_1 30)





170 TWE13 innen RAL 9016



171 TWE13 innen Eiche Crack braun



172 TWE1 innen Eiche astig 1 querfurniert



173 TWE6 innen RAL 9016 mit digitalem Türspion eingesetzt



LAUBENGANG
TÜREN





174 Laubengangtüre RAL 7016

Sicherheit, Schallschutz und Brandschutz vereint die TOPIC Laubengangtüre und bieten Ihnen dabei individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheitsausstattung für den Einbau in teilgeschützten Lagen.

VIELE GUTE GRÜNDE FÜR EINE TOPIC LAUBENGANGTÜRE:

1.) Mehr Sicherheit bis RC3
2.) Schutz vor Geruchs- und Schallbelästigung (39 dB)
3.) Brandschutzausführung EI 1-30 (T3 0)
4.) Geeignet für den öffentlichen Bereich
5.) Einbau in teilgeschützter Lage
6.) Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Sie hätten gerne mehr Design, mehr Individualität und vor allem mehr Sicherheit bei Ihrer Laubengangtüre? Kein Problem, bei der Oberfläche können Sie zwischen allen Standard RAL-Farben, Max- und Max-Exterior Oberflächen wählen. Zusätzlich steht Ihnen eine große Auswahl an Echtholzfurnieren in etlichen Farbschattierungen zur Verfügung.

Glasausschnitte können in beliebiger Form und Position bis zu 1,6 m² gewählt werden. Bei Brandschutzglas muss dabei die Ausführung rechteckig sein.

Lassen Sie sich bei Ihrem TOPIC Fachhändler von den TOPIC Laubengangtüren begeistern!



175 Laubengangtüre Contrafire RAL 9016



176 Laubengangtüre RAL 6005/RAL 9016 Türdesign auf Kundenwunsch, außenaufgehend



177 Laubengangtüre Contrafire Eiche 1





178 Laubengangtüre RAL 9006 / Melamin Allegro

TÜREN KONFIGURATION

Wählen Sie die passenden Türelemente, Oberflächen, Gläser, Griffe und Ausstattungsmöglichkeiten für Ihre individuelle TOPIC Türe








DER TOPIC TÜREN KONFIGURATOR

Kaum ein anderes Element der Gebäudehülle ist derartig Ausdruck von Individualität und eigenem Stil wie die Haustüre. Bei TOPIC können Sie Ihren Traum verwirklichen.


Die für Sie perfekte Kombination aus Materialien, Farben, Gläsern, Griffen und Designs finden Sie am besten in einem gemeinsamen Gespräch mit Ihrem Fachhändler. Mit dem TOPIC Konfigurator kann dieser Ihre Wünsche für Sie visualisieren und sie finden gemeinsam die optimale Türe für Ihr Heim. Keine Unsicherheiten. Beste Beratung.



Jedes Modell unserer Türen steht im Türkonfigurator bereit an Ihre individuelle Situation und Wünsche angepasst zu werden.




Dabei können Sie sowohl verschiedene Designs, Farben, Glasausschnitte, Griffe und Materialien probieren als auch alle Ausstattungsoptionen wie Fingerprint oder die TOPIC Touch Tagesfunktion auswählen.



Ihre Traumtüre wird dann erstmals für Sie grafisch dargestellt. So können Sie sicher sein, dass Ihnen die gewünschte Kombination gefällt.




Und durch den Einbau in ein Foto Ihres Hauses, oder aber auch in eine Darstellung Ihres Hausplanes, sehen Sie bereits vorab, wie sich Ihre TOPIC Haustüre in das Gesamtkonzept einfügt.



MODELLREIHENÜBERSICHT

T

Top-Qualität zum Einstiegspreis



71 mm Türblatt
64 mm Türrahmen

T1


Bietet bereits maximalen Witterungsschutz



92 mm Türblatt
64/100* mm Türrahmen

* optional

T2 Wenn schon, denn schon: Perfekt in jedem Detail



100 mm Türblatt
100 mm Türrahmen

T3 Die Spitzenmodelle von TOPIC



100 mm Türblatt
100 mm Türrahmen

INNENANSICHTEN

T



Schnittmuster T
außen flächenversetzt
innen flächenversetzt

T1



Schnittmuster T1
außen flächenbündig
innen flächenversetzt

T2 und T3



Schnittmuster T2 Current und T3
außen flächenbündig
innen flächenbündig

T2 und T3 Option



Schnittmuster T2 Classic
außen flächenversetzt
innen flächenversetzt

WELCHE ELEMENTE PASSEN?

TÜRBLATTFORMEN

Jede Türensituation ist anders. Und nicht immer ist eine völlig rechteckige Türe die beste Lösung.
Für TOPIC kein Problem, wir passen Ihre Türe den Gegebenheiten an.


Rechteckig (Standard)


Rundbogen


Segmentbogen



Korbbogen nach Schablone


Winkelkombination


XL

OBERLICHTEN

Durch eine Oberlichte wirkt Ihr Eingangsbereich noch eleganter, höher und dadurch moderner. Zudem ermöglicht die Oberlichte eine zusätzliche Lichtquelle ohne Einblickmöglichkeit.


Oberlichte über Tür


Oberlichte über Tür und einem Seitenteil


Oberlichte über Tür und zwei Seitenteilen


Oberlichte über 2-flügeliger Türe

Die Oberlichte kann über die Gesamtbreite oder zwischen 2 Seitenteilen positioniert werden und in einer Maximalbreite von 2.300 mm und einer Maximalhöhe von 900 mm gefertigt werden. Auch hier können auf Anfrage größere Elemente realisiert werden.

Beachten Sie, dass Ihr TOPIC-Fachhändler Preise bis zu einer
- Maximalbreite für Türblatt und Rahmen bis 1.380 mm und einer
- Maximalhöhe für Türblatt 2.470 mm und Rahmen 3.000 mm für Sie kalkulieren kann.
- Größere Elemente können auf Anfrage realisiert werden. Dabei wird stets OKFF (Oberkante des fertigen Fußbodens innen) gemessen.

SEITENTEILE

Glaselemente im Eingangsbereich wirken besonders einladend und freundlich, sie bringen zusätzliches Licht für Innenräume und lassen den Türbereich großzügig erscheinen. TOPIC Seitenteile sind in verschiedenen Varianten erhältlich und werden optimal an Ihre Haustüre angepasst.

SEITENTEIL »T«

außen und innen flächenversetzt, passend für Türmodelle T



Aussenansicht



Innenansicht

SEITENTEIL »B1«

außen und innen flächenversetzt, passend für Türmodelle T1, T2, T3



Aussenansicht



Innenansicht

SEITENTEIL »BG1«

außen und innen flächenversetzt, Glaselement wird eingeputzt, passend für Türmodelle T2 und T3




Aussenansicht



Innenansicht

SEITENTEIL »BG11«

außen bündig, innen flächenversetzt, Glaselement wird eingeputzt, Glasrand lackiert, passend für Türmodelle T1, T2, T3



Aussenansicht



Innenansicht

SEITENTEIL »B11«

außen und innen flächenbündig, passend für Türmodelle T2 und T3



Aussenansicht



Innenansicht

SEITENTEIL »SHADOW«

außen und innen flächenbündig, passend für Türmodelle T2 und T3



Aussenansicht




Innenansicht

Die Standard-Seitenteile (Breite maximal 1.100 mm), die Haustür und der Türrahmen werden bis zu einer Elementbreite von 2.300 mm ohne Kopplungsfuge in einem Stück, oder größer gekoppelt oder als XL-Seitenteil gebaut.

WELCHE OBERFLÄCHEN?

TOPICCORE

TOPICcore ist eine duroplastische Beschichtung mit vielen beeindruckenden Eigenschaften: unlöslich, hart, zäh, nicht schweißbar und völlig temperaturunabhängig. Dadurch wird jede TOPIC Türe besonders witterungsbeständig, rissfrei, UV-beständig, pflegeleicht und leicht zu reparieren. Über 2.500 seidenmatte RAL- und strukturierte HF- und HFM-Farben stehen zur Wahl:



Seit Jahren im Trend: RAL 7016




Aufsteiger des Jahres: RAL 9007



Premium-Eleganz: RAL 9016



Sehr beliebt bei Alu und Holz/ Alu-Fenstern: Türrahmen HFM 04/05, Türblatt HFM 03



Akzente durch Kontraste: Hier RAL 7016 mit RAL 3003 rubinrot

KERAMIK

Keramik ist ein besonders hartes, stoß- und kratzfestes, UV- und witterungsbeständiges Material. TOPIC-Keramik wird bei circa 1.300°C gebrannt und hat eine hohe mechanische Festigkeit. Durch die extrem geringe Wasseraufnahmefähigkeit ist TOPIC-Keramik äußerst frostbeständig. Auch hier ist die Pflege sehr einfach. Ein feuchtes Tuch genügt.




Keramik Koshi grau



Keramik Koshi dunkelgrau




Keramik anthrazit



Keramik braun



Keramik beige



Keramik Lamiera

ECHTER SICHTBETON

Beton ist ein puristisches Material, das durch Bewitterung eine natürliche Patina entwickelt. Farbunterschiede und Struktur sind individuell ausgeprägt und verleihen jedem einzelnen Betonelement Ihrer TOPIC Türe unverwechselbare Charaktereigenschaften. Die Herstellung erfolgt in eigens angefertigten, einmal verwendeten Holzformen, in denen jedes Element einzeln abgegossen wird.



Concrete T3



B33 T3



B17 T3



Concrete T3 mit zwei Seitenteilen G100

ALTZHOLZ

Echtes Altholz, ausschließlich per Hand gehackt, über Generationen gereift. Behutsam wird das 300 bis 500 Jahre alte Holz von Spezialisten in Handarbeit gereinigt, geflickt, gedämpft und zur edlen, ökologischen Oberfläche mit feinster Haptik weiterverarbeitet.



B37-T3 Altholz



B35-T3 Altholz

HIMALAYASTEIN

Stein entsteht aus der Urkraft von Millionen von Jahren. Mit dem speziell entwickelten Leather Look Schliff wird auf der massiven Oberfläche eine besonders feine Haptik erreicht – wie bei seidigmattem Leder. Dabei ist der ökologische Rohstoff hart und elegant, seine zarte Struktur pflegeleicht und kratzfest.



B9-T3 Himalayastein mit Edelstahl im Schlossbereich



B17-T3 Himalayastein

WELCHES HOLZ?

AUSSEN

Es werden ausschließlich Echtholzfurniere für innen und außen eingesetzt. TOPIC verwendet eine eigenentwickelte, hochqualitative Oberflächenbehandlung, um die natürliche Schönheit der Holzstrukturen zu erhalten.

DIE BELIEBTESTEN HÖLZER IM AUSSENBEREICH



Eiche astig 1



Eiche 1



Lärche gebürstet und HFM03 lasiert



Mahagoni 1

WEITERE VARIANTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



Eiche alt/Räuchereiche



Lärche 1



Eiche 27



Eiche 2



Fichte 3

INNEN

Zusätzlich zu den gezeigten Oberflächen können Sie mit Ihrem TOPIC Fachhändler aus zahlreichen weiteren Oberflächen Ihre perfekt passende Designabstimmung zu Ihrem Haus wählen.

DIE BELIEBTESTEN HÖLZER IM INNENBEREICH


Eiche 100 matt


Eiche 1


Eiche 1 astig


Eiche alt

WEITERE VARIANTEN FÜR DEN INNENBEREICH


Fichte 1


Eiche Crack braun


Eiche gekalkt 1



Fichte 500



Amerikanische Nuss 200


WELCHE GLASARTEN STEHEN

Die TOPIC-Sicherheitsverglasung – glasklare Vorteile
Wer bei TOPIC-Haustüren in der Verglasung eine Schwachstelle vermutet, liegt falsch. Denn unsere Sicherheitsgläser erfüllen sämtliche Sicherheitsanforderungen der Europanorm und mehr. Bei großen Glasflächen empfehlen wir 6 mm Verbundsicherheitsglas. Gegen Durchwurf schützt eine Verglasung P4A (VSG A3), welche bei T2 und T3 serienmäßig in RC2 und bei T und T1 auf Wunsch ausgeführt wird. Gegen Durchbruch schützt die Verglasung P5A gemäß DIN EN356 – diese findet in RC3 Anwendung, und ist für alle Modelle als Option möglich.

Eine umfangreiche Palette an Glasvarianten
Glas ist im Baubereich eines der wichtigsten Gestaltungselemente. Glas sorgt für Licht und ist absolut witterungsbeständig und leicht zu reinigen. TOPIC setzt Glas aus der eigenen Manufaktur ganz gezielt ein: als Designglas im Lichtausschnitt der Tür, als Glasvorsatzschale oder auch als Glas-Stoßgriff. Denn Glas ist einfach schön – und wunderbar effektvoll einsetzbar.
Die Optik des Glases ist für den Gesamteindruck Ihrer Haustüre entscheidend. TOPIC bietet Ihnen folgende umfangreiche Palette von Glasvarianten zur Auswahl ohne Aufpreis an:


Aufbau Verglasung P5A



Reflo weiß



Chinchilla weiß



Chinchilla bronze



Float weiß



Gotik weiß


Linea weiß


Mastercarree weiß


Parsol grau



Parsol bronze



Parsol blau



Pave weiß


ZUR VERFÜGUNG?



Pave grün



Satinato weiß


Satinato grau


Uadi weiß


Uadi blau



Diamant


Spotlite



Kathedral groß weiß



Kathedral klein gelb


Kathedral klein weiß


Delta weiß


Barock weiß


Punto weiß



Ornament 504 weiß


Ornament 523 weiß

WIE INDIVIDUALISIERE ICH DEN LICHTAUSSCHNITT?


Die Designs unserer Gläser fertigen wir in unserer hauseigenen Glaserei an. Dadurch können wir flexibel auf Ihre individuellen Wünsche eingehen, und z.B. Hausnummern oder Straßennahmen, Logos, etc. umsetzen. Dabei können Sie zwischen Sandstrahlung, Tiefensandstrahlung, Facettenschliffen, Glaslackierungen oder auch Kombinationen daraus wählen.

SANDSTRAHLUNG




MS1 | MS2 | MS3 | MS4 (Streifenanzahl an Türdesign angepasst) | MS5 | MS7 | MS9 | P5 | Kundenanfertigung

TIEFENSANDSTRAHLUNG



MTS1 | MTS2 | MTS4 | Punktdekor


SANDSTRAHLUNG & RILLENSCHLIFF





MRS2 | MRS4 | MRS5 | MRS6

RILLENSCHLIFF

Auf der Außenseite der Türe schleifen wir bei einigen Modellen auf die Glasscheibe Rundschliffmotive, wie z.B. bei Shadow09, B17 oder B18. Auf das mittlere oder 2. Glas können wir sowohl Rundschliffmotive als auch V-Rillenschliffe umsetzen, wie z.B. bei A102, A403, und A250. Beide Schliffarten können wir auch nach Ihren Dekorationswünschen umsetzen.


RS1


MRS8


MRS3


Sternschliff MRS7


Sternschliff MRS1


MRS9

FACETTENSCHLIFF



Facettenschliff


Facettenschliff

BLEIVERGLASUNGEN

Eine Bleiverglasung im Glaszwischenraum, auf dem Glas aufgeklebt oder echte Bleiverglasungen aus Einzelteilen, die nach alter Handwerkskunst gefertigt werden, setzen unsere MeisterInnen nach Ihren Motivvorgaben sehr gerne um.


Bleiverglasung


Bleiverglasung auf Kundenwunsch


GLASLACKIERUNGEN


Wir bieten eine Lackierung von Glasrändern, Glasflächen oder Spurfräsungen auf der Glasrückseite in RAL-, NCS- und HFM-Farben an. Das haben wir z.B. bei den Modellen Pure, Shadow09, B35 und B37 realisiert.


Glaslackierung


Glaslackierung

DER PERFEKTE GRIFF





STOSSGRIFFE IN SCHWARZ


Neu und absolut im Trend. Designgriffe aus schwarz sind unauffllig und zurückhaltend, aber dennoch ausdrucksstark und zeitlos.



N184 – 20 cm
waagerecht



N413 – 37 cm
waagerecht



N163 – Seitenlänge 27 cm



GS32



N167 – 50 cm
(mit Beleuchtung **N168**)



Knopf N212




Knopf N213



Knopf N210



Knopf N211



DRÜCKER
kombinierbar mit den unten abgebildeten Rosetten


N223


Garnitur N200


Garnitur N201


Garnitur N202


Garnitur N204


Garnitur N220


Garnitur N221

ROSETTEN
kombinierbar mit oben abgebildeten Drückern



Kernziehschutzrosette rund bis RC3
innen und außen flächenbündig möglich



Schrägrosette ohne Widerstandsklasse
innen und außen nicht flächenbündig



Kernziehschutzrosette eckig bis RC3
innen und außen flächenbündig möglich



Kernziehschutzrosette außen eckig,
innen rund bis RC3, innen und außen flächenbündig


Drücker und Rosette aufgesetzt

ROSETTEN IN SCHWARZ


außen

innen
Zylinderrosetten außen schwarz
nur flächenbündig möglich


außen

innen
Zylinderrosetten außen schwarz
nur flächenbündig möglich


Drücker und Rosette flächenbündig

Langschildgarnituren



NF151 RC2



NF155-1



N45 RC3



N46 RC3



AL12



NF150 RC2



N59



NF155 RC2



N57 RC3




AL52



M57 RC3



S2



S1



S3

Klopfer



Klopfer S7



Klopfer M11



Klopfer M103



Klopfer N100

OPTIONEN

























	T	T1	T2	T3
Farben: alle RAL (exkl. Perl), alle HF & HFM, Eiche, Asteiche, Alteiche, Fichte, Lärche, außen und innen gleich	✔	✔	✔	✔
Sonderholzarten: z.B. Eiche Crack, Raucheiche, amerikanische Nuss oder beigestelltes Furnier	O	O	O	O
Zusätzliche Farben (z.B. außen und innen unterschiedlich, oder 2. Farbe am Türblatt)	O	O	O	O
Gebürstete Holzoberflächen (außen nur RAL lasiert möglich)	O	O	O	O
Geölte Holzoberflächen (nur innen)	O	O	O	O
HPL Exterior-Oberflächen: Fundermax cave NT, patina bronze NT, skyline NT und corro NT. Nur auf Außenseite möglich.	O	O	O	O
Spurfräsungen	O	O	O	O
Edelstahllisenen	O	O	O	O
Sockelblech flächenbündig	O	O	✔	✔
Hausnummern, Straßenname in Edelstahl, flächenbündig verarbeitet. Nicht möglich auf: Sichtbeton oder Keramik. Auf Glas Sandstrahlung	O	O	O	O
Schwellenbeleuchtung	n/a	O	O	n/a
Rahmen G100, 100 mm, flächenversetzt siehe Seiten 51, 52 und 76	n/a	O	W	W
Rahmen C101, 100 mm, flächenversetzt, siehe Seiten 54,58,74 und 101	n/a	O	W	W
Verdecktes Band, z.B. auf Seite 5	n/a	n/a	O	O
Energiepaket – maximiert Wärmedämmung der Türe, Seitenteile und Gläser.	n/a	O	✔	✔
Aufpreis für RC2 (EN 1627)	O	O	✔	✔
Aufpreis für RC3 (EN 1627)	n/a	O	O	O


✔ = Serienmäßig | O = Option mit Aufpreis | W = Wahlweise ohne Aufpreis | n/a = nicht anwendbar












	T	T1	T2	T3
TOPIC Fingerprint Integra Bluetooth	O	O	O	O
TOPIC Fingerprint Integra Bluetooth RFID (inkl. 2 Ausweiskarten)	O	O	O	O
flächenbündige Verarbeitung (nur bei TOPICore und Holz möglich)	n/a	O	✔	✔
TOPIC Keypad (antrazith, edelstahlgrau, weiß)	O	O	O	O
flächenbündige Verarbeitung (nur bei TOPICore und Holz möglich)	n/a	O	✔	✔
TOPIC Touch Tagesfunktion	O	O	O	O
Türwächter	O	O	O	O
Weitwinkelspion	O	O	O	O
X-tra Zylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	O	O	✔	✔
VS Zylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	✔	✔	W	W
Knauf am Zylinder innen	O	O	O	O
Halbzylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	O	O	O	O
E-Öffner mit Tagesentriegelung	O	O	O	O
TOPIC Schließblock (nicht bei Verriegelung AV3)	n/a	O	✔	✔
Magnetkontakt: Öffnungsmelder (Reed-Kontakt) für Alarmanlage.	O	O	O	O
Riegelkontakt: Meldet gesperrtes Schloss an Alarmanlage.	O	O	O	O
Bandsicherungsbolzen für T, T1 und beim Einsatz von verdeckten Bändern für T2 bzw. T3.	O	O	O	O

✔ = Serienmäßig | O = Option mit Aufpreis | W = Wahlweise ohne Aufpreis | n/a = nicht anwendbar



	T	T1	T2	T3
TOPIC-STV 3-fach Verriegelung: 2 Schwenkriegel und Hauptriegel - durch Schlüssel gesperrt	✔	✔	✔	✔
TOPIC-STV 5-fach Verriegelung: 4 Schwenkriegel und Hauptriegel - durch Schlüssel gesperrt	O	O	O	O
TOPIC 3-fach Automatik AV3: 2 Doppel-Schwenkriegel verriegeln beim Schließen automatisch und werden manuell durch Innendrücker geöffnet, der Hauptriegel durch Schlüssel	O	O	O	O
TOPIC 3-fach Automatik AV3 mit A-Öffner (Motor): Ideal für Fingerprint, wie oben aber die 2 Doppel-Schwenkriegel werden motorisch geöffnet	O	O	O	O
TOPIC 3-fach Motorschloss Blue Motion Comfort - Motor verriegelt Schwenkriegel und Hauptriegel, Drücker Innen öffnet beides. Achtung, senkt Widerstandsklasse auf RC0	O	O	O	O
TOPIC 3-fach Motorschloss Blue Motion RC3 - Motor verriegelt Schwenkriegel und Hauptriegel, Drücker Innen ist blockiert. Mit Schlüssel oder separatem Taster von innen öffnen.	O	O	O	O
Funksteuerung mit 3 Handsendern - Ansteuerungsmöglichkeit für die Verriegelungen AV3 mit A-Öffner, Blue Motion und Drehtürantrieb	O	O	O	O
Obertürschließer (mit Türfeststeller) in braun, silber oder weiß	O	O	O	O
Verdeckter Türschließer mit Türfeststeller	n/a	O	O	O
Verdeckter Drehtürantrieb. Nur in Kombination mit TOPIC 3-fach Motorschloss Blue Motion bestellbar	n/a	n/a	O	O

✔ = Serienmäßig | O = Option mit Aufpreis | W = Wahlweise ohne Aufpreis | n/a = nicht anwendbar

DER AUFBAU EINER TOPIC-TÜRE

ALLES EINE FRAGE DER RICHTIGEN KONSTRUKTION



Aufbau einer TOPIC Türe der Reihe T2 Current, analog werden die Türen für T1, T2-Classic und T3 aufgebaut, alle vollummantelt mit dem TOPICcore-Oberflächensystem. Die Reihe T wird mit dem TOPICcore-Oberflächensystem teilummantelt und auf den witterungsexponierten Stellen der Türe geschützt.

1 Der Lack oder die Holzoberfläche
Der Lack ist ein UV-beständiger, hochwertiger, seidenmatter Speziallack, der jeder Witterung trotzt. Wenn eine Holzoberfläche gewählt wurde besteht die Decklage aus qualitativ hochwertigem Echtholzfurnier mit 4-lagigiem Lasuraufbau.

2 Das TOPICcore Oberflächensystem
Türblattfalz und Aufdopplungen werden aus TOPIC-speziellen, hochverdichteten duroplastischen Werkstoffen hergestellt. Sie verhindern Feuchtigkeitseintritt sowie Rissbildungen (ausgenommen: die Fugen konstruktiver Verbindungen).

3 Die beste Dichtfunktion
entsteht durch zwei Dichtebenen aus hochwertigen und ermüdungsfreien Silikondichtungen. Fazit: hohe Wärmedämmung, satter Klang, kein Türknallen.

4 Als Klimastabilisator
dient ein patentierter duroplastischer Werkstoff.

5 Der Isolierkern
für eine hohe Wärmedämmung.

6 Die Schichtverleimung
garantiert einbruchshemmend.

7 Der schichtverleimte Grundrahmen
eine bis zu 32-lagige Schichtverleimung für hohe Stabilität und Verzugsfreiheit.

8 Die doppelte Abdichtung
im Schwellenbereich für hohe Schlagregen- und Luftdichtheit.

9 Die TOPIC-Anschlagschiene
glasfaserverstärkt, mit trittfester Gewebeeinlage und guter Wärmedämmung. Keine Kältebrücken (im Unterschied zu Metall-Profilen), kein Anfrieren der Dichtungen und eine behindertengerechte Bauhöhe.

10 Die wasserfeste Absperrung
schützt das Holz gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

11 Der optionale Thermoschwellenunterbau
zahlt sich aus: Denn damit erreicht man eine optimale thermische Trennung, keine Kälte- und Feuchtigkeitsbrücken im Unterboden und kein Absacken der Haustüre.

TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK

MODELLE OHNE LICHTAUSSCHNITT

B57



B61



Concrete



B9





B9







MODELLE MIT LICHTAUSSCHNITT

A230



A250



A407



A437



A483



B10



B11



B15



MODELLE MIT LICHTAUSSCHNITT

B17



B20



B21



B24



B33



B34



B35



B37



B53



B54



B55



B56



B58



B59



B60



B62



Daylight



Pure02



Shadow



Sonder



KLASSISCHE MODELLE

A102



A127



A128



A129



A134



A147



A170



A258



A752



A96



C141



C156



Sonder



Tür Nr.	Seite	Grundfarbe	2. Farbe	Stossgriff	Beschlag	UD-Wert
1	3	Himalaya Stein	RAL7016	N157	N200-3	0,63
2	4	RAL7016		N197	N200-3	0,61
3	4	RAL7016		N333	n200-1	0,78
4	4	HFM03	HFM04/05	N195	N200-1	0,78
5	5	HFM04/05		N312	N200-3	0,61
6	6	RAL7016		N197	N200-3	0,78
7	6	Lärche lasiert RAL7016	HFM04/05	N174	N200	0,78
8	7	RAL9016		N163	N200-3	0,65
9	7	RAL7016		N413	N200-4	0,82
10	8	Eiche alt		N77	N200-1	0,78
11	8	Eiche astig	HFM03	N197	N200-3	0,61
12	9	Altholz	RAL9005	N357 s	N200-6	0,63
13	9	Eiche astig	HFM04/05	N75	N200	0,8
14	10	Echtbeton	HFM04/05	G100	N200-3	0,63
15	11	Eiche rauchig		N314	N200	0,61
16	11	Ral9016	Keramik Braun	Sonderscha-lengriff	N200-3	0,63
17	12	Keramik Koshi dunkelgrau		N321	N200-3	0,63
18	13	HFM03	HFM04/05	N188	N200	0,61
19	13	Keramik Koshi dunkelgrau	RAL7016	N166	N200	0,63
20	14	Altholz	HFM22	N414	N200	0,63
21	14	RAL9016	HFM03	N414	N200	0,78
22	14	Patina Bronze	HFM03	N414	N200	0,8
23	15	HFM02	HFM04/05	N414	N200	0,61
24	16	Keramik Braun		G100	N200	0,63
25	16	HF716		N157	N200-3	0,61
26	17	RAL9016		N174	N200	0,61
27	18	HFM04/05	HFM02/ HFM03	Sonderstoss-griff	N200-5	0,78
28	19	HFM03		N195	N200-3	0,78
29	19	RAL7016		N190	N200-3	0,78
30	21	Echtbeton	RAL7016	N195	N200-3	0,71
31	22	RAL7016		N197	N200-3	0,71
32	22	RAL7016		N77	N200-1	0,96
33	22	RAl7016	RAL9006	N77	N200-1	0,95
34	23	Eiche astig		N198	N200-1	0,96
35	23	RAL9016		N197	N200-3	0,71
36	24	Himalaya Stein	HFM04/05	N195	N200	0,71
37	24	Eiche silber		N195	N200-3	0,71
38	24	RAL9016		N197	N200-3	0,71
39	24	Keramik Koshi dunkelgrau	RAL7016	S339	N200-6	0,71
40	25	HFM03	HFM04/05	N198	N200-4	0,93
41	25	RAL7016	RAL9006	N312	N200-4	0,93
42	25	Altholz	HFM04/05	N157	200-3	0,71
43	26	Keramik Koshi grau	RAL7016	N197	N200-3	0,68
44	27	RAL9007		N78	N200-1	0,89
45	27	RAl9006	RAL7016	N197	N200-3	0,67
46	27	RAL7016		N198	N200-4	0,93
47	28	Eiche astig	lasiert RAL7016	N197	N200-4	0,89
48	28	Exterior Skyline	RAl9007	N197	N200-4	0,92
49	28	HF916	HFM02	N197	N200-3	0,89
50	29	RAL7016		N198	N200-3	0,89
51	29	RAL7016		N197	N200-3	0,67
52	29	Keramik Lamiera	HFM22	N191	N200-3	0,68
53	30	RAL9016		N174	N200	0,74
54	30	HFM03		N198	N200-4	0,99
55	30	HFM04/05		N195	N200-3	1
56	31	RAl7016		N78	N200	1
57	32	RAL7016		Drehtüran-trieb	N200	0,7
58	32	Echtbeton	HFM04/05	N174	N200	0,71
59	33	RAL9016	RAL7016	N174	N200	0,7
60	33	HFM01	HFM02	N78	N200-1	0,92
61	34	RAL9016	RAL7016	N77	N200-3	0,67
62	34	HFM07	HFM01	N195	N200-4	0,88
63	35	Eiche astig	RAL7016	N78	N200	0,93
64	35	RAL9016	HFM03	N198	N200-4	0,93
65	36	Keramik anthrazit	RAL7021	N195	N200-3	0,72
66	36	HFM04/05	HFM04/05	N195	N200-3	0,74
67	36	HF7015	HFM02	N195	N200-3	0,74
68	37	Echtbeton	HFM04/05	S341	N200-3	0,72
69	37	Altholz	HFM03	N195	N200-3	0,72
70	38	Exterior Skyline	RAL7016	N191	N200-4	0,9
71	39	RAL4005		N77	N200	0,9
72	39	RAL7016		N197	N200-1	0,99
73	39	Patina Bronze	HFM04/05	N191	N200-4	0,99
74	40	HFM02		N167	N200-3	0,76
75	40	RAL9005		N75 Sonder-länge	N200	0,76
76	41	RAL7015		N165 Sonder	N200	0,76
77	42	Lärche geölt		N94	N200	0,75
78	42	RAL7021		N75	N200	0,8
79	43	RAl7016	Schwarzgrau	N197 Sonder	N200	1,1
80	43	RAL9016	RAL7021	N303	N200	0,76
81	44	HFM04/05		N193	N200-3	0,7
82	44	RAL9016	RAL9006	N157	N200-4	0,9
83	44	HFM02		N334	N200-3	0,68
84	45	HF916	HFM03	N193	N200-3	0,69
85	45	Lärche gebürstet lasiert RAL7016		N193	N200	0,69
86	46	RAL9016		N78	N200	0,74
87	46	HFM04/05	Stonelook	N197	N200-3	0,74
88	46	RAl7021	RAl9006	N197	N200-1	0,93
89	47	RAl7016		N195 Sonder	N200-4	0,7
90	48	RAL9016		N195	N200-3	0,66
91	48	HFM03		N75	N200-1	0,87
92	49	RAL7035	Ral9007	N75	N200-1	0,88
93	49	Lärche lasiert RAL9007	HFM03	N174 Sonder	N200	0,66
94	49	Eiche astig	RAL7016	N197	N200-1	0,87
95	49	HFM04/05	HFM02	N197	N200	0,66
96	50	HFM02	HFM04/05	N157	N200-1	0,89
97	50	HFM02	HFM04/05	N157	N200	0,67
98	51	RAL9006	RAL7016	N157	N200	0,67
99	52	HFM04/05	HFM03	N74	N200	0,73
100	53	metallic grau		N74	N200-1	0,89
101	53	RAL9016	RAL7004	N74	N200-1	0,89
102	54	Eiche 100 matt			N200	0,69
103	54	RAL7016		N325	N200	0,69
104	54	RAL9016	HFM03	N314	N200-1	0,92
105	55	HFM11		N81	N200-1	0,89
106	55	Eiche 1	RAL7021	N324	N200	0,68
107	55	HFM04/05	HFM03	N165	N200	0,67
108	55	HFM04/05		N165	N200	0,67
109	56	HFM04/05	RAL7021	N195	N200-3	0,67
110	56	RAL7040	RAL7021	N165	N200	0,67
111	57	RAL7016	RAL9005	N195	N200-3	0,66
112	57	HFM04/05	HF9016	N165	N200-1	0,87
113	58	RAL6768	RAL7021	N165	N200	0,66
114	58	HFM02	RAL7021	N161	N200	0,66
115	58	HFM03	HFM04/05	N165	N200	0,87
116	59	RAL9016	RAL9005	N165	N200	0,67
117	59	HFM03	HFM04/05	N165	N200-1	1
118	60	RAL7015	Eiche astig	N78	N200	1
119	60	RAL7016		N77	N200	1
120	60	HFM02	RAL7016	N195 Sonder	N200-3	1
121	61	RAL9016	RAL9005	N195	N200-3	1
122	61	HFM02	HFM04/05	N167	N200-3	1
123	61	HFM04/05	RAL9006	N195	N200-3	1
124	62	Eiche alt	HFM22	N75	N200	1
125	62	Eiche astig	HFM04/05	N195	N200-3	1
126	63	RAL9016	HFM04/05	N81	N200-1	1
127	63	RAL9016		N312	N200-3	1
128	63	RAL9016		N74	N200	1
129	65	Eiche alt			S3	1
130	66	Eiche astig			S2	0,8
131	67	RAL9016			N204	0,8
132	67	RAL9016	RAL6005		S2	0,99
133	67	RAL6005	RAL9016		NF154	0,99
134	68	RAL9016			N46	1,1
135	68	Eiche 27			NF151	0,85
136	69	Eiche 1			AL12	0,98
137	69	RAL7031		N178	N200-1	0,98
138	70	Eiche astig			S2	0,96
139	70	Eiche 1			NF150	0,96
140	71	Eiche 3			S2	0,67
141	72	RAL9016			NF154	0,97
142	72	RAL1015			NF154	1
143	72	Eiche 15		N210	N200-1	0,97
144	73	HFM22			AL12	1
145	73	Eiche 1			N46	0,96
146	74	RAL9016		N210	N200	0,83
147	74	Eiche 3		N76 Sonder-länge	N200-1	0,83
148	75	RAL7016		N81	N200-1	0,96
149	75	RAL9016		N78	N200	0,8
150	76	RAL8017	HFM03		NF151	0,96
151	76	RAL9016			NF154	0,85
152	76	RAL9016			N57	0,85
153	76	RAL9016		N210	N200	1
154	77	RAL9016		N76 Sonder-länge	N200	1
155	77	RAL9016		N81	N200	1
156	77	RAL7047	RAL9016		NF154	1,1
157	78	Lärche 1			N57	1
158	78	Eiche 15			S2	1
159	78	Eiche 16			NF150	1
160	78	Eiche 15			S1	1
161	79	Eiche astig		N76	N200-1	1
162	79	RAL8017			S2	1
163	79	Eiche 43		N198	N223-3	1
164	79	Eiche 38	RAL7016	N89	N200	0,78
165	81	RAL9016	RAL9004		N57	1
166	82	RAL9016			AL53	1
167	82	Melamin Eiche natur			NF150	1
168	82	Melamin Steineiche		N210	N200	1
169	83	HFM03		N78	N200	1
170	85	RAL9016			NF151	1
171	85	Eiche crack braun			NF150	1
172	85	Eiche astig			N57	1
173	85	RAL9016			N57	1
174	87	RAL7016			AL250-1	1
175	88	RAL9016			N57	1
176	88	RAL9016		N78	N200-1	1
177	88	Eiche 1			N250-1	1
178	89	Melamin Allegro			N56	1

IMPRESSUM

Türen, Griffe, Schliffe, Seitenteile und Schnitte sind für TOPIC mustergeschützt bzw. patentiert. Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: TOPIC GmbH. Gestaltung: www.finestudios.at. Fotografie: Robert Striegl, David M. Peters, Florian Vierhauser, Roland Wimmer, Alois Keinberger, Fotolia. Illustration: Karel Alonso Gonzalez. Druck: Gutenberg, Linz. Farb- und Glasdarstellungen können aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten vom Original abweichen. Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu. Technische Änderungen, Irrtum oder Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Geschäftsbedingungen der TOPIC GmbH.

*UD-Wert für Standardtür

TOPIC GmbH, Haustüren und Wohnungseingangstüren
Altendorferfeld 6, A-4152 Sarleinsbach/Austria
T: +43 (0) 7283 / 82 30-0, F: DW-21, topic@topic.at
www.topic.at

Überreicht durch: